

Oferta jest skierowana do odbiorców indywidualnych i zbiorowych oferujemy:

Polski węgiel wysokiej jakości powyżej 29 tyś KJ/kg. Ekologiczny o małej zawartości siarki z Katowickiego Holdingu Węglowego.

Ponadto skład opału oferuje węgiel importowany z Rosyjskiej Federacji o kaloryczności powyżej 25 tyś kJ/kg.

Polecamy w naszej ofercie :



Ekoret workowany

{gallery width=160 height=220}czarnyjjan{/gallery}

kliknij zdjęcie

Czarny Jan

Czarny Jan jest ekonomiczną, palimą, pogodową. Czarny Jan jest węglem o niskiej zawartości siarki i stosowanym

Parametry jakościowe:

-Wartość opałowa (Q) ok.23 MJG/kg

-Zawartość popiołu(A) ok.8%

-Zawartość siarki (S) ok.0,35%

-Spiekalność (RI) max.4
-Uziarnienie (RI) 8-25 mm

Cena: zł/worek 25kg

Cena: 800 zł/1tonę

Cena: 780 zł/hurtowa powyżej 2 ton

x

[{gallery width=160 height=220}ekopower{/gallery}](#)

kliknij zdjęcie

Eco Power

Eco Power jest paliwem stałym produkowanym z węgla kamiennego, przeznaczonym do produkcji energii.

Eco Power produkowany jest z węgla o granulacji 13-50 mm. W kopalni surowiec ten poddany jest procesowi selektywnej kruszenia.

Parametry jakościowe:

- Wartość opałowa (Q) ok.24 MJG/kg
- Zawartość popiołu(A) ok.9%
- Zawartość siarki (S) ok.0,45%
- Spiekalność (RI) max.3
- Uziarnienie (RI) 8-25 mm

Cena: zł/worek 25kg

Cena: 820 zł/za 1 tonę

Cena: 800 zł/hurtowa powyżej 2 ton

[{gallery width=160 height=220}krzesimir{/gallery}](#)
kliknij zdjęcie

Krzesimir

Ekogroszek ten uzyskany jest z wyselekcjonowanego węgla kamiennego w tym z najlepszych polskich k

Parametry jakościowe:

- Wartość opałowa (Q) ok.27 MJG/kg
- Zawartość popiołu(A) ok.6%
- Zawartość siarki (S) ok.0,45%
- Temperatura mięknięcia popiołu Min 1200C
- Uziarnienie (RI) 8-25 mm

Cena: **zł/worek 25kg**

Cena: **zł/za 1 tonę**

Cena: **zł/hurtowa powyżej 2 ton**

{gallery width=160 height=220}diament{/gallery}
kliknij zdjęcie

Diament

Parametry jakościowe:

- Granulacja 8-25 mm
- Wartość opałowa 25 MJ/kg
- Popiół do 7%
- Siarka do 0,6%

Cena: zł/worek 25kg

Cena: 920 zł/za 1 tonę

Cena: 900 zł/hurtowa powyżej 2 ton

{gallery width=240 height=160}ekobran{/gallery}
kliknij zdjęcie

Ekobran

Parametry jakościowe:

- Granulacja 5-25 mm
- Wartość opałowa 24-25 MJ/kg
- Popiół do 10%
- Siarka do 0,5 %

Cena: zł/worek 25kg

Cena: 840 zł/za 1 tonę

Cena: 820 zł/hurtowa powyżej 2 ton

{gallery width=160 height=220}ultra{/gallery}

kliknij zdjęcie

Ultra

Parametry jakościowe:

- Wartość opałowa 28-26 MJ/kg
- Zawartość siarki do 0,6 %
- Zawartość popiołu do 7%
- Zawartość wilgoci do 10%
- Granulacja 5- 25

Cena: zł/worek 25kg

Cena: 940 zł/za 1 tonę

Cena: 920 zł/hurtowa powyżej 2 ton

{gallery width=160 height=220}ekoret12{/gallery}

kliknij zdjęcie

Ekoret

Ekologiczne kwalifikowane paliwo węglowe – ekogroszek EKORET® produkowane jest na bazie wybranych

Parametry jakościowe:

- Uziarnienie: 8-25 mm
- Wartość opałowa: >26MJ/kg
- Zawartość popiołu: 4-10%
- Zawartość siarki: <0,6%
- Spiekalność RI: poniżej 10
- Temperatura spiekania popiołu: >11000C
- Temperatura mięknięcia popiołu: >12500C
- Zawartość wilgoci: 10%

Cena: zł/worek 25kg

Cena: **zł/za 1 tonę**

Cena: **zł/hurtowa powyżej 2 ton**

{gallery width=160 height=220}ekogroszekluz{/gallery}
kliknij zdjęcie

Ekogroszek luzem

Ekogroszek to węgiel o granulacji 8-25mm. W kopalni surowiec ten poddawany jest procesowi płukania

Parametry jakościowe:

- Granulacja 8-25 mm
- Wartość opałowa 25 MJ/kg
- Popiół 7%
- Siarka 0,6%

Cena: zł/worek 25kg

Cena: zł/za 1 tonę

Cena: zł/hurtowa powyżej 2 ton

[{gallery width=160 height=220}pelet{/gallery}](#)
kliknij zdjęcie

Pelet drzewny

Powstaje ze sprasowania trocin, które powstają podczas prac tartacznych oraz innych działań związanych

Parametry jakościowe:

- Granulacja 6 mm
- Wysoka wartość opałowa

- Niska zawartość popiołu
- Mała wilgotność

Cena: zł/worek 15kg

Cena: 790 zł/za 1 tonę

[{gallery width=160 height=220}groszek{/gallery}](#)
kliknij zdjęcie

Groszek

Groszek jest paliwem stałym z węgla kamiennego, przeznaczonym do produkcji energii cieplnej w pieca

Parametry jakościowe:

- Wartość opałowa (Q) ok.24 MJG/kg
- Zawartość popiołu(A) ok.9%
- Zawartość siarki (S) ok.0,45%
- Spiekalność max3
- Uziarnienie (RI) 30-50 mm

Cena: zł/worek 25kg

Cena: 800 zł/za 1 tonę

Cena: zł/hurtowa

{gallery width=160 height=220}orzech{/gallery}
kliknij zdjęcie

Orzech worek

należy do tzw. węgla grubych, czyli największych spośród odmian węgla kamiennego
charakteryzuje się długim i bardzo jasnym płomieniem przy spalaniu, dzięki czemu bardzo ładnie przeze

Parametry jakościowe:

- Granulacja 8-25 mm
- Wartość opałowa 25 MJ/kg
- Popiół 7%
- Siarka 0,6%

Cena: zł/worek 25kg

Cena: 960 zł/za 1 tonę

Cena: zł/hurtowa

{gallery width=160 height=220}orzechewegiel{/gallery}

kliknij zdjęcie

E-Orzech

Katowicki węgiel : wysokojakościowe paliwo węglowe zalecane do spalania w nowoczesnych, niskoemis

Parametry jakościowe:

- Wartość opałowa Qir powyżej 29 000 kJ/kg
- Zawartość popiołu Ar poniżej 5%
- Zawartość siarki Str poniżej 0,5%
- Spiekalność RI poniżej 25

Cena: zł/worek 25kg

Cena: zł/za 1 tonę

Cena: zł/hurtowa

{phocagallery

view=category|categoryid=13|limitstart=0|limitcount=4|detail=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}